



# PRIJSLIJST

EN EEN OVERZICHT VAN ALLE AANVULLENDE TOESLAGEN

**VTO**  
**Betonmortelcentrale  
& Betonpompen**

# VERREKENTABEL 2024

Alle prijzen zijn per m<sup>3</sup>, op basis van betonmortel met toeslagmateriaal korrel diameter nominaal 32 mm, franco geleverd, met volle wagenladingen. Voor leveranties met een afwijkende productsamenstelling of kwaliteitseis gelden de toeslagen, zoals in onderstaande tabel te vinden is.

## Basisprijs C12/15 Mk XC1 Cg S3

### MILIEUKLASSE

	X0	XC1	XC2	XC3	XC4	XD1	XD2	XD3	XS1	XS2	XS3	XF1	XF2	XF3	XF4	XA1	XA2	XA3
	wcf	wcf	wcf	wcf	wcf	wcf	wcf	wcf	wcf	wcf	wcf	wcf	wcf	wcf	wcf	wcf	wcf	wcf
	0,70	0,65	0,60	0,55	0,50	0,55	0,50	0,45	0,50	0,45	0,45	0,55	0,45	0,50	0,45	0,55	0,50	0,45

### STERKTE C.G.

<b>C12/15</b>	<b>C1</b>	-1,00	0,00	3,00	6,50	10,50	6,50	10,50	15,50	10,50	15,50	15,50	6,50	15,50	10,50	15,50	6,50	10,50	15,50
	<b>S2</b>	-1,00	0,00	3,00	6,50	10,50	6,50	10,50	15,50	10,50	15,50	15,50	6,50	15,50	10,50	15,50	6,50	10,50	15,50
	<b>S3</b>	-1,00	0,00	3,00	6,50	10,50	6,50	10,50	15,50	10,50	15,50	15,50	6,50	15,50	10,50	15,50	6,50	10,50	15,50
	<b>F4</b>	3,00	4,00	7,00	10,50	14,50	10,50	14,50	19,50	14,50	19,50	19,50	10,50	19,50	14,50	19,50	10,50	14,50	19,50
	<b>F5</b>	6,00	7,00	10,00	13,50	17,50	13,50	17,50	22,50	17,50	22,50	22,50	13,50	22,50	17,50	22,50	13,50	17,50	22,50
<b>C20/25</b>	<b>C1</b>	2,00	2,00	3,00	6,50	10,50	6,50	10,50	15,50	10,50	15,50	15,50	6,50	15,50	10,50	15,50	6,50	10,50	15,50
	<b>S2</b>	2,00	2,00	3,00	6,50	10,50	6,50	10,50	15,50	10,50	15,50	15,50	6,50	15,50	10,50	15,50	6,50	10,50	15,50
	<b>S3</b>	2,00	2,00	3,00	6,50	10,50	6,50	10,50	15,50	10,50	15,50	15,50	6,50	15,50	10,50	15,50	6,50	10,50	15,50
	<b>F4</b>	6,00	6,00	7,00	10,50	14,50	10,50	14,50	19,50	14,50	19,50	19,50	10,50	19,50	14,50	19,50	10,50	14,50	19,50
	<b>F5</b>	9,00	9,00	10,00	13,50	17,50	13,50	17,50	22,50	17,50	22,50	22,50	13,50	22,50	17,50	22,50	13,50	17,50	22,50
<b>C25/30</b>	<b>C1</b>	4,50	4,50	4,50	7,50	11,50	7,50	11,50	15,50	11,50	15,50	15,50	7,50	15,50	11,50	15,50	7,50	11,50	15,50
	<b>S2</b>	4,50	4,50	4,50	7,50	11,50	7,50	11,50	15,50	11,50	15,50	15,50	7,50	15,50	11,50	15,50	7,50	11,50	15,50
	<b>S3</b>	4,50	4,50	4,50	7,50	11,50	7,50	11,50	15,50	11,50	15,50	15,50	7,50	15,50	11,50	15,50	7,50	11,50	15,50
	<b>F4</b>	8,50	8,50	8,50	11,50	15,50	11,50	15,50	19,50	15,50	19,50	19,50	11,50	19,50	15,50	19,50	11,50	15,50	19,50
	<b>F5</b>	11,50	11,50	11,50	14,50	18,50	14,50	18,50	22,50	18,50	22,50	22,50	14,50	22,50	18,50	22,50	14,50	18,50	22,50
<b>C30/37 C28/35</b>	<b>C1</b>	12,00	12,00	12,00	12,00	12,50	12,00	12,50	16,50	12,50	16,50	16,50	12,00	16,50	12,50	16,50	12,00	12,50	16,50
	<b>S2</b>	12,00	12,00	12,00	12,00	12,50	12,00	12,50	16,50	12,50	16,50	16,50	12,00	16,50	12,50	16,50	12,00	12,50	16,50
	<b>S3</b>	12,00	12,00	12,00	12,00	12,50	12,00	12,50	16,50	12,50	16,50	16,50	12,00	16,50	12,50	16,50	12,00	12,50	16,50
	<b>F4</b>	16,00	16,00	16,00	16,00	16,50	16,00	16,50	20,50	16,50	20,50	20,50	16,00	20,50	16,50	20,50	16,00	16,50	20,50
	<b>F5</b>	19,00	19,00	19,00	19,00	19,50	19,00	19,50	23,50	19,50	23,50	23,50	19,00	23,50	19,50	23,50	19,00	19,50	23,50
<b>C35/45</b>	<b>C1</b>	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
	<b>S2</b>	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
	<b>S3</b>	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
	<b>F4</b>	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
	<b>F5</b>	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

# AANVULLENDE TOESLAGEN

Hier vindt u diverse toeslagen voor specifieke eisen aan productsamenstellingen en een kostenoverzicht van extra te leveren diensten door VTO.

## TOESLAGEN M.B.T. PRODUCTSAMENSTELLING

### Toevoeging aan productsamenstelling

- Fijn grind (nom. 16mm) incl. cementverrekening € 9,00 p/m<sup>3</sup>
- Splitgrind (nom. 8mm) incl. cementverrekening € 24,00 p/m<sup>3</sup>
- CEM I 52,5 R (Portland "C" cement) € 4,00 p/25%
- Kalksteenmeel € 0,15 p/kg
- 30% gecertificeerde betongranulaat (mits voorradig) € 2,70 p/m<sup>3</sup>
- Toevoegen vertragende hulpstof (per uur vertragende werking) € 3,00 p/m<sup>3</sup> p/u
- Verrekenprijs meer cement € 0,18 p/kg
- Toeslag werkvloer verpompbaar € 5,00 p/m<sup>3</sup>
- Woonbeton € 10,00 p/m<sup>3</sup>

### Wijziging in verwerkbaarheid

- Van consistentiegebied S3 naar F4 € 4,00 p/m<sup>3</sup>
- Van consistentiegebied F4 naar F5 € 3,00 p/m<sup>3</sup>
- Van consistentiegebied F5 naar SF1 € 5,00 p/m<sup>3</sup>

### Diversen

- Smeerbéd 0,5 m<sup>3</sup> 500 kg cement/m<sup>3</sup> (incl. toeslag kleine lading) € 240,00 p/0,5 m<sup>3</sup>
- Standaard BREEAM rapport Rittenregistratie (tbv Breeam) € 250,00
- Kubussen beproeven in ons laboratorium € 25,00 p/st
- Vervaardigen, bewaren en beproeven kubussen € 85,00 p/st
- Leveren polystyreenmallen € 25,00 p/st
- Kosten certificaat vloeistofdicht € 100,00 p/stortdag
- Opstellen ijkgrafiek € 250,00 p/grafiek
- Retourvrachten (stortkosten en/of vrachtkosten) € 40,00 p/m<sup>3</sup>
- Vakantietoeslag (collectieve sluiting) € 7,50 p/m<sup>3</sup>
- Bij annulering van een geplande levering na 11:00 voorafgaand aan de dag van leverantie wordt er € 7,50 per m<sup>3</sup> annuleringskosten in rekening gebracht, met een minimum van € 75,00

## KOSTENOVERZICHT EXTRA DIENSTEN

Lossnelheid van betonspecie is minimaal 10 m<sup>3</sup> in 45 minuten. Extra lostijd is € 96,00 per uur.

### Kleine wagenladingen

- Voor ondervrachten van minder dan 9m<sup>3</sup>: € 5,00 p/0,25m<sup>3</sup>

## Mixerpomp

Mixerpomp, giek 21 m <sup>1</sup>		Vaste kosten incl. eerste 6 m <sup>3</sup> € 260,00	
aantal m <sup>3</sup>	vaste kosten	prijs p/m <sup>3</sup>	
0 t/m 6	€ 260,00	incl.	
7 t/m 20	€ 260,00	€ 11,30	
21 t/m 50	€ 260,00	€ 8,00	
51 t/m 100	€ 260,00	€ 7,20	
101 en meer	€ 260,00	€ 6,25	

Ondervracht minder dan 9 m<sup>3</sup> € 20,00 p/m<sup>3</sup>. Extra slangen per 5 m<sup>1</sup> € 6,00 p/m<sup>1</sup>.  
 Extra losadres binnen een woonplaats € 125,00 p/adres.  
 Minimale stortsnelheid 12 m<sup>3</sup> per uur / extra pompuren € 125,00 p/uur.

## Giekpompen

Giekpomp	Gieklengte 38-34 m <sup>1</sup>		Gieklengte 42-38 m <sup>1</sup>	
	aantal m <sup>3</sup>	vaste kosten	prijs p/m <sup>3</sup>	vaste kosten
0 t/m 100	€ 320,00	€ 8,00	€ 495,00	€ 8,00
101 t/m 200	€ 320,00	€ 6,85	€ 495,00	€ 6,85
201 t/m 400	€ 320,00	€ 6,25	€ 495,00	€ 6,25
401 t/m 600	€ 320,00	€ 5,25	€ 495,00	€ 5,25
Minimaal pomptarief	€ 475,00		€ 655,00	

## Algemene pompkosten

- Valbreker € 25,00
- Slangen (alle diktes) € 6,00 p/m<sup>1</sup>
- Minimale stortsnelheid 25 m<sup>3</sup> p/u, bij niet halen verrekenprijs € 125,00 p/u

## Aanhangerpomp

- Voorrijkosten € 160,00
- Pomphuur (met een minimum van 2 uur) € 90,00 p/u
- Slangen (tot 80 m<sup>1</sup>) € 3,00 p/m<sup>1</sup>
- Smeerberd € 15,00 p/30m<sup>1</sup> slang
- Extra mankracht € 60,00 p/u

## Overige toeslagen betonpompen

- Verpompen staalvezelbeton € 1,25 p/m<sup>3</sup>  
Standaard zijn betonpompen uitgerust met 20 m<sup>1</sup> stalen leidingen (*lengte = 2m*).
- Gebruik stalen leidingen € 4,00 p/m<sup>1</sup>
- Aan-/afvoer landleidingen bij gebruik van meer dan 20 m<sup>1</sup> € 250,00
- Verwerking extra landleidingen (*p/mankracht*) € 60,00 p/u
- Spoelen betonpomp (*indien niet mogelijk op locatie*) € 90,00

Annulering van betonpompen dient minimaal 48 uur voor de aanvang van de geplande stort te geschieden. Indien annulering na voornoemde tijd plaatsvindt, worden de volgende bedragen in rekening gebracht:

- Mixerpomp € 260,00
- 38-34 m<sup>1</sup> giekpomp € 475,00
- 42-38 m<sup>1</sup> giekpomp € 655,00
- Aanhangerpomp € 340,00

## Extra informatie

De bouwplaats dient minimaal 30 min. voor start pompwerk toegankelijk te zijn. In geval van leidingstorten minimaal 60 minuten of in overleg. De aannemer dient een plaats aan te wijzen waar de goot van de truckmixer c.q. pompmixer schoongespoten kan worden. Water en stroom dienen beschikbaar te zijn, (*voor noodgevallen*). U dient te zorgen voor voldoende stempelruimte/stempeldruk voor de betonpomp en een veilige werksituatie.

## Voertuig

## Minimale stempelbreedte

Mixerpomp	4,0 m <sup>1</sup>
Giekpomp 38-34 m <sup>1</sup>	7,0 m <sup>1</sup>
Giekpomp 42-38 m <sup>1</sup>	10,0 m <sup>1</sup>



**Postadres** Postbus 32, 4380 AA Vlissingen  
**Bezoekadres** Westerhavenweg 16, 4382 NM Vlissingen  
**T** 0113 612 720 **E** info@vtobeton.nl **W** www.vtobeton.nl

Vlissingse Transportbeton Onderneming B.V. heeft deze prijslijst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en spant zich er voor in de inhoud regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Toch is het mogelijk dat de prijslijst onjuistheden, verouderde informatie of typefouten bevat. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor op enigerlei wijze ontstane directe, incidentele of indirecte schade, verplichting of verantwoordelijkheid voortvloeiend uit informatie op onze prijslijst en zijn op generlei wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade ontstaan die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met het gebruik onze prijslijst.



vca

